

ST-BE-VP - Spina porta componenti

2802332

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2802332>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina portacomponenti, per elementi a 4 poli, per ciascuna spina sono necessari due morsetti base, altezza 19 mm

Dati commerciali

Codice articolo	2802332
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z3X
Codice prodotto	BE1Z3X
Pagina del catalogo	Pagina 472 (C-1-2017)
GTIN	4017918074425
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,51 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,34 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

ST-BE-VP - Spina porta componenti

2802332

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2802332>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Spine portacomponenti
Passo	12 mm

Dati di collegamento

Sezione nominale	2,5 mm ²
------------------	---------------------

Dimensioni

Altezza	19 mm
Lunghezza	42 mm
Passo	12 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA
Inserito materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
-------------------	---------------------

ST-BE-VP - Spina porta componenti

2802332

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2802332>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com