

US-EMLP (35X15) RD - プラスチックラベル



0830321
<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0830321>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



プラスチックラベル、カード、レッド (RAL 3001)、マーキングなし、ラベリング可能 :
BLUEMARK ID COLOR、BLUEMARK ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD
2.0、THERMOMARK CARD、THERMOMARK PRIME 2.0、取付けタイプ: 粘着剤、個別ラベル
数: 27、テキストフィールドの高さ: 15 mm、テキストフィールドの幅: 35 mm

特長

- UL 94 準拠のPVC材料の難燃性クラスV0

販売用データ

アイテム番号	0830321
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BG2419
GTIN	4046356715188
1個あたりの重量 (梱包を含む)	18.68 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	18 g
関税率	39199080
生産国	DE

US-EMLP (35X15) RD - プラスチックラベル



0830321

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0830321>

技術データ

製品特性

製品の種類	デバイスマーカー
マーキング	
個別ラベル数	27
一列あたりの個別ラベル数	3
識別テクノロジー	Thermotransfer, UV-LED-Technologie

寸法

幅	34.65 mm
高さ	14.90 mm
奥行き	0.55 mm

テキストフィールド

テキストフィールドの幅	35 mm
テキストフィールドの高さ	15 mm

材料仕様

RoHS準拠	あり
フォイル強度	500 µm
粘着力	50 µm
シール式	アクリル性
色	赤 (RAL 3001)
部材	PVC
ベースエレメント材質	PVC
コンポーネント	シリコンフリー

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-30 °C ... 80 °C
推奨周囲温度 (保管時 / 輸送時)	23 °C
推奨湿度 (保管時 / 輸送時)	50 %

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 (LABS適合)	VW PV 3.10.7:2005-02
試験結果	試験合格

抗紫外線

仕様	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (準拠)
試験結果	試験合格
試験期間	96 h

印字の拭取り耐性

US-EMLP (35X15) RD - プラスチックラベル



0830321

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0830321>

仕様	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (一部)
イソプロパノール (99%) [67-63-0]	試験合格
nヘキサン [CAS No. 110-54-3]	試験合格
水 + 石油エーテル [CAS No. 64742-82-1]	試験合格

二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験

仕様	DIN EN ISO 22479:2022-08
試験結果	試験合格
手順	方法B
サイクル	2

塩水噴霧試験

仕様	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
試験結果	試験合格

規格と基準

拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------	-----------------------------

取付け

取付けタイプ	粘着剤
--------	-----

US-EMLP (35X15) RD - プラスチックラベル



0830321

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0830321>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMLP (35X15) RD - プラスチックラベル



0830321
<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0830321>

Environmental product compliance

EU RoHS	
既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
EU REACH SVHC	
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp