

HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - Wartel

1409286

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1409286>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Pg16-warteltoebehoren voor sokkelbehuizing met kabeldiameters 9 mm ... 12 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1409286
Verpakkingseenheid	2 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	2 Stuks
Verkoopcode	AF7AAZ
Productcode	AF7AAZ
GTIN	4046356634670
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	8,69 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8,69 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Halve kabelwartel
Aantal kabels	1

Afmetingen

Breedte	29,5 mm
Hoogte	29,5 mm
diepte	14 mm
sleutelwijdte wartelmoer	27 mm
schroefdraadsoort afdichtingszijde	Pg16

Materiaal

materiaal Stelschroef	PA
materiaal afdichting Kabelafdichting	TPE-V
Materiaal wartel	PA

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	9 mm ... 12 mm
kabelbuitendiameter	9 mm ... 12 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP66
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C

Montage

Montage-instructie	alleen artikelnr. 1408371
--------------------	---------------------------

Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl