

HC-B 16-SD-MLT/FS-AL - Beschermdeksel



1584525

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1584525>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Beschermdeksel B16, met lengtebeugel, materiaal beschermkap: Al, hoogte: 20 mm, afdichting: ja, met vangdraad



Commerciële gegevens


Artikelnummer	1584525
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7AZC
Productcode	AF7AZC
GTIN	4046356145190
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	112,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	112,7 g
Douanetarifnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermdeksel
Behuizingstype	Beschermdeksel
bouwworm	B16
uitvoering	voor wartelbehuizingen zonder lengtebeugel
Vangdraad beschikbaar	ja
afdichting aanwezig	ja

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	43 mm
Hoogte	20 mm
lengte	94 mm
diameter	30 mm

Materiaal

materiaal Beschermdeksel	Spuitgietaluminium (Met poedercoating)
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs
materiaal beschermkap	Al
materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal, greep: PA-GF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	beugels
--------------------	---------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Montage-instructie	Bij de toepassing van polarisatiebussen, -stiften en -bouten dienen de geleidenokken van de beschermkap te worden verwijderd.
--------------------	---


HC-B 16-SD-MLT/FS-AL - Beschermdeksel

1584525

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1584525>

Tekeningen

Maatschets



Maatschets

HC-B 16-SD-MLT/FS-AL - Beschermdeksel

1584525

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1584525>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl