

RC-6KS2000 - Crimpcontact

1603816

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1603816>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Crimpcontact, serie: RC, Bus, gedraaid

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1603816
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Productcode	ABREAA
GTIN	4046356247252
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,54 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,27 g
Land van herkomst	DE

RC-6KS2000 - Crimpcontact

1603816

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1603816>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpcontact
serie	RC
contacttype	gedraaid

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Type contactaansluiting	Bus
-------------------------	-----

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	50
------------	----

RC-6KS2000 - Crimpcontact


1603816

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1603816>



Tekeningen

Maatschets



RC-6KS2000 - Crimpcontact

1603816

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1603816>



Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121522
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------