

HC-D 7-TFL-57/O1M20G - Behuizing

1604888

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604888>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON-wartelbehuizing D7, voor lengtebeugel, hoogte: 57 mm, met schroefdraadbus, kabelaansluiting recht, zinkspluitgietwerk

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1604888
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAE
GTIN	4017918881023
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	70,17 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	68,53 g
Land van herkomst	DE

HC-D 7-TFL-57/O1M20G - Behuizing

1604888

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604888>



Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwvorm	D7
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x M20
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	34 mm
Hoogte	57 mm
lengte	26,5 mm

Materiaal

materiaal behuizing	Zinkspuitgietwerk
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x M20
type vergrendeling	Pin

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54
	IP65 (met afdichtschroef)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C


HC-D 7-TFL-57/O1M20G - Behuizing

1604888

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604888>



Tekeningen



HC-D 7-TFL-57/O1M20G - Behuizing

1604888

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604888>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl