

RC-Z2414 - Kabelwartel

1607018

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607018>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, kabeldiameter 6,5 mm ... 9,5 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M16 x 1,5, serie: RM

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1607018
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ABRAFT
Productcode	ABRAFT
GTIN	4046356330169
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	22,652 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	19,88 g
Douanetariefnummer	74198090
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
serie	RM
Afgeschermd	nee

Afmetingen

schroefdraadsoort aansluitzijde	M16 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm

Materiaal

Kleur	messingkleurig
Materiaal wartel	messing, vernikkeld

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	6,5 mm ... 9,5 mm
---------------------	-------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP68
----------------	------

RC-Z2414 - Kabelwartel

1607018

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607018>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	778c140a-bba1-4774-bf56-cb837f76595d