

VS-09-T-20-1-S-S - D-SUB-wartelbehuizing




1655658

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655658>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-wartelbehuizing, bouwvorm: D-SUB 9, beschermklasse: IP20, materiaal: ABS, kabelaansluiting: recht, behuizingsgrootte: 1, kleur: blank metaal



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1655658
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABNCAE
GTIN	4046356029544
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	17 g
Land van herkomst	HU

VS-09-T-20-1-S-S - D-SUB-wartelbehuizing



1655658


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655658>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Tulebehuizing
bouwworm	D-SUB 9
Aantal kabelAansluitingen	1
kabeluitgang	recht

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	31,2 mm
Hoogte	38 mm
lengte	15,2 mm

Materiaal

Kleur	blank metaal
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	ABS
materiaal behuizingsoppervlak	Ni

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	4 mm ... 8,5 mm
---------------------	-----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C

Montage

montagetechniek	Schroefvergrendeling
-----------------	----------------------

VS-09-T-20-1-S-S - D-SUB-wartelbehuizing


1655658

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655658>



Tekeningen

Maatschets



VS-09-T-20-1-S-S - D-SUB-wartelbehuizing

1655658

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655658>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl