

# VS-SI-SD-GB - Wandcontactdoosinzet



1656547

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656547>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Gearde contactdoos, kunststof, voor Groot-Brittannië



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1656547       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF7EBX        |
| Productcode                             | AF7EBX        |
| GTIN                                    | 4046356029919 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 77,9 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 74,9 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | HU            |

1656547

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656547>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Producttype    | Contactdoos      |
| landherkenning | Groot-Brittannië |

### Elektrische eigenschappen

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| nominale spanning (III/3) | 250 V |
| Nominale stroom           | 13 A  |

### aansluitgegevens

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
|-----------------|--------------------|

### Materiaal

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| materiaal behuizing                | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| beschermklasse                 | IP20             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 60 °C |

### Montage

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Montage-instructie | passend bij alle inbouwramen |
|--------------------|------------------------------|


# VS-SI-SD-GB - Wandcontactdoosinzet

1656547

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656547>

## Tekeningen

Maatschets



Wandcontactdoosinzet

# VS-SI-SD-GB - Wandcontactdoosinzet



1656547

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656547>

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656547>



**EAC**

Toelatings-ID: RU C-DE.A\*30.B.01102

1656547

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656547>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27144021 |
| ECLASS-13.0 | 27144021 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000450 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1656547

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656547>

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

## EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | 029fa16e-3e7a-4c74-981f-01d80ec6f93a |

## EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 3,863 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)