

# VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SET-BU - Aanbouwframe



1689488

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689488>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-aanbouwraam, IP67, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven, met RJ45-buscontactblok, CAT5e, bus op bus

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1689488       |
| Verpakkingseenheid                      | 5 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 5 Stuks       |
| Verkoopcode                             | ABNNDB        |
| Productcode                             | ABNNDB        |
| GTIN                                    | 4017918887292 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 15,97 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 15,97 g       |
| Douanetariefnnummer                     | 85369010      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |              |
|-------------|--------------|
| Producttype | Aanbouwframe |
| toepassing  | RJ45         |
| bouwworm    | uitvoering 6 |
| stekerbeeld | RJ45         |

### Elektrische eigenschappen

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
| overdrachtsmedium         | Koper     |

### Materiaal

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Kleur                                  | grijs     |
| materiaal                              | Kunststof |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94     | V0        |
| Materiaal afdichting vlakke afdichting | NBR       |
| materiaal behuizing                    | Kunststof |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| beschermklasse | IP67 (gemonteerd)      |
|                | IP20 (niet gemonteerd) |
|                | IP67                   |

### Montage


|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| montagetechniek | Voorwandmontage |
|-----------------|-----------------|

1689488

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689488>


## Tekeningen

Maatschets



montage-uitsparing

schematekening



Polbild

1689488

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689488>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440392 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1689488

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689488>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)