

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Starterset met C UL US-toelating voor het draadloze signaalzuilsysteem WIN, bestaande uit een master met antenne, drie slaves, negen continu oplichtende led-elementen (rood, geel, groen), drie aansluitelementen, drie montagevoeten met geïntegreerde buis, software-cd, USB-kabel (3 m), vier rubberen voetjes en montagemateriaal voor wandmontage van de master

Uw voordelen

- Elk draadloos element met geïntegreerde repeater voor vergroting van het bereik
- Uitbreiding van bestaande signaalzuilen zonder extra bedrading
- Parallel aan andere draadloze toepassingen te bedienen
- Gelijktijdige registratie van maximaal 50 draadloze elementen
- Storingsmelding via e-mail mogelijk
- Bereik van een draadloos element bij vrij zicht tot 300 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2701564
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DRL115
GTIN	4046356801973
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.661,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.661,2 g
Land van herkomst	DE

PSD-S WIN STARTERKIT/UL - Draadloze elementen



2701564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701564>

Set bestaat uit

PSD-S WIN SL/UL - Draadloze elementen

2701565

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701565>



Slave met C UL US-toelating voor de opbouw of uitbreiding van het draadloze signaalzuilsysteem WIN, 24 V AC/DC, zwart

PSD-S WIN MA/UL - Draadloze elementen

2701664

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701664>



Master met antenne voor het draadloze signaalzuilsysteem WIN, met USB-interface, spanningsvoorziening via USB-interface, software-cd, USB-kabel (3 m), vier rubberen voetjes en montagemateriaal voor wandmontage van de master

PSD-S WIN STARTERKIT/UL - Draadloze elementen



2701564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701564>

PSD-S OE LED RD - Optisch element

2700107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700107>

Continu oplichtend led-element, 24 V AC/DC, rood



PSD-S OE LED YE - Optisch element

2700122

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700122>

Continu oplichtend led-element, 24 V AC/DC, geel



PSD-S WIN STARTERKIT/UL - Draadloze elementen



2701564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701564>

PSD-S OE LED GN - Optisch element

2700119

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700119>

Continu oplichtend led-element, 24 V AC/DC, groen



PSD-S CE-TM SPRING - Aansluitelement

2700092

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700092>

Aansluitelement met veerdrukklemmen voor buismontage



PSD-S WIN STARTERKIT/UL - Draadloze elementen



2701564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701564>

PSD-S ME BT 110 - Montagemateriaal

2700156

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700156>



Voet met geïntegreerde buis, hoog: 110 mm, zwart

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Omvang van de levering	1 master met antenne incl. toebehoren, 3 slaves, 9 continu oplichtende led's (telkens 3 keer rood, geel, groen), 3 voeten met geïntegreerde buis, 3 aansluitelementen (veerdruk), USB-kabel (3 m), software-CD
------------------------	--

Interfaces

Functies


zendtoelatingen	USA, Canada
landondersteuning	USA
	Canada

EMC-gegevens


elektromagnetische compatibiliteit	conform de richtlijnen: FCC Part 15.249 / IC: RSS-210 Issue 8, RSS-GEN Issue 4, RSS-102 Issue 4
------------------------------------	---

Tekeningen

Maatschets



Master



Signaalzuil uit de elementen van de starterset

2701564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701564>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl