

UM122-SEMFE-A92 KMGY - Zijelement

2706593

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2706593>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Zijelement, met schroefbevestiging voor afdekprofiel, voor montage op NS 35/7,5



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2706593
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHDBA
Productcode	ACHDBA
GTIN	4017918826796
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	29,59 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	28,9 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

UM122-SEMFE-A92 KMGY - Zijelement



2706593

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2706593>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Zijdeel opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UM
Productfamilie	UM SE
uitvoering	Zijelement
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

diepte	127,5 mm
--------	----------

Materiaal

Kleur (Behuizing)	lichtgrijs (RAL 7035)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
--------------------------------	---

UM122-SEMFE-A92 KMGY - Zijelement

2706593

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2706593>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2706593>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,19 kg CO2e
---------	--------------