


CT 10-TL - Scheidingsstrook

2765356

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2765356>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



LSA-PLUS-scheidingsstrook voor opname van de beveiligingsmodulen CTM en CT 10, uitvoering: 10 dubbele aders, afmeting A: 124 mm

Uw voordelen

- Ruimtebesparend door de kleine bouwvorm
- Flexibele toepassingsmogelijkheden door de modulaire beveiligingssteker
- Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2765356
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CL321Z
Productcode	CL321Z
GTIN	4017918066253
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	61,21 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	56,96 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

CT 10-TL - Scheidingsstrook

2765356

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2765356>



Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Montagemateriaal
Productfamilie	COMTRAB
bouwworm	LSA-PLUS-moduul
melding overspanningsbeveiliging defect	geen

aansluitgegevens

Aansluitmethode	snijklemaansluiting
-----------------	---------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	124 mm
Hoogte	22 mm
diepte	53 mm

Materiaal

Kleur	lichtgrijs (RAL 7035)
	wit (RAL 9010)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

beveiligingsschakeling

melding overspanningsbeveiliging defect	geen
---	------

Montage

montagetechniek	op LSA-PLUS-montagebeugel
-----------------	---------------------------

CT 10-TL - Scheidingsstrook


2765356

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2765356>



Tekeningen

Maatschets



CT 10-TL - Scheidingsstrook

2765356

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2765356>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

CT 10-TL - Scheidingsstrook

2765356

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2765356>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl