

EMD-SL-PS- 24DC - Powermodul

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2885359>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Powermoduul, steekbaar, voor EMD-SL-..., voedingsspanning: 20 V DC ... 30 V DC

Uw voordelen

- Apart instelbare in- en uitschakelvertraging
- Variabel voedingsspanningsbereik
- Instelbaar via potentiometer aan de voorzijde

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2885359
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK663Z
Productcode	DK663Z
GTIN	4046356049887
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	24,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	21 g
Douanetariefnummer	85043180
Land van herkomst	AT

EMD-SL-PS- 24DC - Powermodul

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2885359>



Technische gegevens

Opmerking

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking

EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik

Artikeleigenschappen

Producttype

Powermoduul

Ingangsgegevens

ingangsspanning

24 V DC

ingangsspanningsbereik DC

20 V DC ... 30 V DC

Afmetingen

Breedte

32 mm

Hoogte

35 mm

diepte

16 mm

Deeleenheid

1,8 TE

Materiaal

materiaal behuizing

Kunststof

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)

-25 °C ... 55 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)

-25 °C ... 70 °C

EMD-SL-PS- 24DC - Powermodul

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2885359>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

EMD-SL-PS- 24DC - Powermodul

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2885359>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl