

UWA 182/52 - Montageadapter

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2938235>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Universele wandadapter voor stevige montage van het apparaat bij sterke trillingen. Het apparaat wordt direct op de montageplaat geschroefd. De bevestiging van de universele wandadapter vindt boven / onder plaats.

Productbeschrijving

Materiaal: staal 2,5 mm (St 1203), afmetingen: breedte 52 mm, hoogte 182 mm, voor montage van de volgende voedingen direct aan de wand: - QUINT-PS..., QUINT-DC-UPS... en QUINT BUFFER..., TRIO-PS/1AC/ 10+20A, TRIO-PS/3AC/...

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2938235
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMPQZ9
Productcode	CMPQZ9
GTIN	4046356051156
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	216,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	208 g
Douanetariefnummer	73269098
Land van herkomst	DE

UWA 182/52 - Montageadapter

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2938235>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Montageadapters
Productfamilie	Montageadapter
toepassing	Montage op montageplaten

Afmetingen

Breedte	52 mm
Hoogte	182 mm
diepte	9 mm

Materiaal

materiaal behuizing	staal, met poedercoating
---------------------	--------------------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

UWA 182/52 - Montageadapter

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2938235>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UWA 182/52 - Montageadapter

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2938235>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.0 Klimaatverandering

CO₂e kg

4,492 kg CO₂e

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl