

EMG125-LG/MSTB - Elektronikabehuizing



2943288

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2943288>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Elektronicabehuizing, voor montage van een printplaat, zonder schroefaansluitklemmen en afdekkap, met zijdelingse opening voor connectoren

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2943288
Verpakkingseenheid	2 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	2 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ACHCBA
Productcode	ACHCBA
GTIN	4017918131135
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	99,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	99,9 g
Douanetariefnummer	84879090
Land van herkomst	DE

EMG125-LG/MSTB - Elektronica behuizing

2943288

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2943288>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Complete behuizing
Behuizingstype	Inbouwbehuizing
Behuizingsserie	EMG
Productfamilie	EMG...-LG
bouwvorm	onderste behuizingsdeel, optioneel afneembare afdekkap

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	125 mm
Bouwhoogte	47,5 mm
hoogte NS 35/7,5	55 mm
	83 mm
diepte	75 mm
lengte	75 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
materiaal behuizing	PC (glasvezelversterkt)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Montage


montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

Tekeningen

Maatschets



1 = bovenzijde printplaat B = moduulbreedte



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl