

EMG125-H 52MM GN - Afdekkap

2943518

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2943518>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Afdekkap, voor bescherming tegen aanraking en stof, in groene uitvoering, hoogte: 52 mm, breedte: 125 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2943518
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ACHCBA
GTIN	4017918081126
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	61,04 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	57,47 g
Land van herkomst	DE

EMG125-H 52MM GN - Afdekkap

2943518

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2943518>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bovenste behuizingsdeel
Behuizingstype	Inbouwbehuizing
Productfamilie	EMG
aantal polen	48
uitvoering	Afdekkap

Afmetingen

Breedte	125 mm
Bouwhoogte	52 mm
diepte	75 mm
lengte	38 mm

Materiaal

Kleur	groen
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	polycarbonaat PC-F vezelversterkt

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Montage

montagetechniek	Inklikken
-----------------	-----------

EMG125-H 52MM GN - Afdekkap

2943518

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2943518>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl