SD-F/SC/LA/GY - Contactdoos

2963844

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2963844

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Contactdoos, kleur: grijs, normen/bepalingen: IEC 83, DIN 49440-1

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2963844
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	BE7612
GTIN	4017918606145
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	79,71 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	79,59 g
Land van herkomst	GR

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactdoos
toepasbaar in de landen	F

Signalering

statusindicatie	neonlamp of led met voorweerstand

Afmetingen

Breedte	45 mm
Hoogte	75 mm
diepte	70,5 mm

Materiaal

Kleur	grijs
Isolatiemateriaal	PA
materiaal contact	CuZn38

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 60 °C

Normen en bepalingen

Normen

normen / bepalingen	IEC 83
	DIN 49440-1

Tekeningen

schakelschema



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nr.: Niet van toepassing)
	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl