


WST 1,5 - Waarschuwingssafdekking

3030958

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3030958>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Waarschuwingssafdekking, stroken, geel, gecodeerd, montage techniek: insteken, voor klemmen met een breedte van: 4,25 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 5

Uw voordelen

- Het onbedoeld bedienen van de aansluitingen wordt voorkomen
- Waarschuwingsschild en waarschuwingssafdekkingen zijn bestemd voor het afdekken en identificeren van netaansluitklemmen
- De waarschuwingsschildjes vergrendelen in de schroef-/bedieningsschachten van de betreffende klem
- Deelbaar in lengte- en dwarsrichting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3030958
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BG2511
Productcode	BG2511
GTIN	4017918193096
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,297 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,29 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

aantal polen	5
Rastermaat	4,25 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	5
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	5
Identificatietechnologie	Plotter

Montage

montagetechniek	insteken
-----------------	----------

Materiaal

Kleur	geel (RAL 1018)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Afmetingen

Breedte	3,55 mm
Hoogte	4,25 mm
diepte	4,5 mm
Rastermaat	4,25 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

WST 1,5 - Waarschuwingsafdekking

3030958

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3030958>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27281107
ECLASS-13.0	27281107

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

WST 1,5 - Waarschuwingsafdekking

3030958

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3030958>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl