

WT-BASE LS HF 6 - Kabelbindersokkel



3240708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240708>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelbindersokkel, voor kabelbinders tot een breedte van 6 mm, zelfklevend (rubber) en schroefbaar, boorgatdiameter 4,8 mm, kabelbinderdoorvoer 4-zijdig



Commerciële gegevens

| | |
|---|---------------|
| Artikelnummer | 3240708 |
| Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
| Verkoopcode | BE713Z |
| Productcode | BE713Z |
| GTIN | 4046356703956 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,688 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,688 g |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| Land van herkomst | HR |

3240708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240708>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

| | |
|------------------|--------------|
| Producttype | Kabelbinders |
| Trekvastheid GRP | 180 N |

Afmetingen

| | |
|------------------|--------|
| Breedte | 27 mm |
| Hoogte | 6,5 mm |
| lengte | 27 mm |
| printgatdiameter | 4,8 mm |
| boorgatdiameter | 4,8 mm |

Binnenafmeting

| | |
|----------------|------|
| breedte_binnen | 6 mm |
|----------------|------|

Materiaal

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kleur | transparant |
| materiaal | ABS |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |

Kabel/leiding

| | |
|--------------|-------|
| Trekvastheid | 180 N |
|--------------|-------|

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

| | |
|--------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | 15 °C ... 40 °C |

Montage

| | |
|-----------------|----------------|
| montagetechniek | schroefmontage |
| | plakken |

WT-BASE LS HF 6 - Kabelbindersokkel



3240708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240708>

Classificaties

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23159090 |
| ECLASS-15.0 | 23159090 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011571 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

WT-BASE LS HF 6 - Kabelbindersokkel



3240708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240708>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl