

WP-GR HF CTA M20 BK - Beschermslangwartel



3241220

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241220>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adapter voor beschermingslang, met binnenschroefdraad, voor de aansluiting van beschermingslangen op HEAVYCON-EVO-M20-kunststofwartels of ADVANCE-M20-kunststofbehuizingen, recht, zwart, IP66.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3241220
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356860826
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,71 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,71 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

WP-GR HF CTA M20 BK - Bescherm slangwartel



3241220

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241220>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bescherm slangwartel
toepassing	Kabelwartel
Schroefdraadsoort	metrisch

Materiaal

materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
Materiaal wartel	PA
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Kabel/leiding

Halogeenvrij	ja
--------------	----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 115 °C

Montage

Montage-instructie	De bescherm slangadapter wordt in plaats van de wartelmoer in de wartel toegepast. Hierdoor kunnen bescherm slangen worden gebruikt.
--------------------	--

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl