

UNIFOX-PE VDE - Spetstång

1212529

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212529>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Spetstång, vinklad form, med öppningsfjäder och fästning, fintandad gripyta, avisoleringsmöjlighet för 1,5 mm² och 2,5 mm², integrerad ringnyckel M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC kontrollerad

Fördelar

- Stycktestade säkerhetsverktyg enligt DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Räfflade greppytor och vass skärkant
- Ergonomiskt formade tvåkomponentsgrepp för lätthanterligt och halsäkert arbete
- VDE-testad

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212529
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3161
Produktnyckel	BH3162
GTIN	4046356589574
Vikt per styck (inklusive förpackning)	291,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	291 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalverktyg
Användning	Aluminium
	Koppar
Produktegenskap	Skäreggen är induktivt härdad
	Fintandad greppyta
	Vinklad ergonomisk form
	Ergonomiskt tvåkomponentshandtag
	Tillbakafjädring med spärr
	Specialverktygsstål, sänksmidda och oljehärdade
	VDE-testad

Mått

Längd	200 mm
-------	--------

Materialuppgifter

Färg	svart
------	-------

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	≤ 13,00 mm
------------------------	------------

Standarder och bestämmelser

Tester	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
	DIN ISO 5745

UNIFOX-PE VDE - Spetstång

1212529

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212529>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212529>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE symbolgodkännande

Godkännande-ID: 40052526

UNIFOX-PE VDE - Spetstång

1212529

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212529>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043816
ECLASS-15.0	21043816

ETIM

ETIM 9.0	EC000835
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com