

PROT-M12 FB - Låsskruv

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555538>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Låsskruv M12 av rostfritt stål, för ej inkopplade M12-hylsor på givarkabeln, boxar och inbyggnadskontakter för livsmedelsindustrin

Fördelar

- Hög kapslingsklass och robusthet garanterar säker användning inom livsmedelsindustrin
- Pålitligt skydd av oanvända platser vid transport och användning i fält
- Resistent och hållbar genom användning av korrosions- och syrabeständigt rostfritt stål V4A
- Motståndskraft mot gängse rengöringsmedel
- Enkel rengöring, tack vare speciell hygienisk design
- Enkel montering med skruvmejsel

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1555538
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	AF3ZAX
Produktnyckel	AF3ZAX
GTIN	4046356170543
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,73 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,4 g
Tullnummer	73269098
Ursprungsland	DE

PROT-M12 FB - Låsskruv

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555538>



Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Användning till max. 48 V AC och 60 V DC
Allmänt	Passar inte för M12-uttag med K-, L- eller M-kodning


Artikelegenskaper

Produkttyp	Låsskruv
Typ av gänga	M12

Anslutningsdata

Ådragningsmoment	0,4 Nm
------------------	--------

Mått

Måttskiss	
Diameter	13,6 mm

Materialuppgifter

Material skruvanslutning	Rostfritt stål
--------------------------	----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP69K

PROT-M12 FB - Låsskruv


1555538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555538>



Ritningar

Måttskiss



PROT-M12 FB - Låsskruv

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555538>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PROT-M12 FB - Låsskruv

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1555538>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com