

UWA 182/52 - Monteringsadapter

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2938235>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Universell väggadapter för fast montering av apparaten vid kraftiga vibrationer. Apparaten skruvas fast direkt på monteringsytan. Den universella väggadaptern monteras uppe/nere.

Produktbeskrivning

Material: stål 2,5 mm (St 1203), mått: bredd 52 mm, höjd 182 mm, för montering av följande strömförsörjningar direkt på väggen: - QUINT-PS..., QUINT-DC-UPS... och QUINT BUFFER..., TRIO-PS/1AC/ 10+20A, TRIO-PS/3AC/...

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2938235
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	CMPQZ9
Produktnyckel	CMPQZ9
GTIN	4046356051156
Vikt per styck (inklusive förpackning)	216,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	208 g
Tullnummer	73269098
Ursprungsland	DE

UWA 182/52 - Monteringsadapter

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2938235>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsadapter
Produktfamilj	Monteringsadapter
Användning	Montering på jämna ytor

Mått

Bredd	52 mm
Höjd	182 mm
Djup	9 mm

Materialuppgifter

Kåpans material	Stål, med pulverskikt
-----------------	-----------------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

UWA 182/52 - Monteringsadapter

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2938235>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UWA 182/52 - Monteringsadapter

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2938235>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	4,492 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com