QUINT-REDSET/1AC/24DC/20 - Redundantiemodule

2906256

https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2906256

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



De redundantieset bestaat uit twee voedingen QUINT-PS/1AC/24DC/20 in combinatie met het actieve redundantiemoduul QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40, om een maximale beschikbaarheid van uw systeem te waarborgen.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2906256
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMPQ13
Productcode	CMPQ13
GTIN	4055626065519
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.985 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.985 g
Douanetariefnummer	85044095
Land van herkomst	DE

Set bestaat uit

QUINT-PS/1AC/24DC/20 - Voeding

2866776

https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2866776



Bij nieuwe projecten de volgende artikelen gebruiken: 2904602 QUINT4-PS/1AC/24DC/20. Primair geschakelde voeding QUINT POWER, schroefaansluiting, Railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 20 A, instelbaar van 18 V DC ... 29,5 V DC, 90 V DC ... 350 V DC

QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Redundantiemoduul, gelakt

2320186

https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2320186



Actief QUINT-redundantiemoduul voor railmontage met geïntegreerde ACB Technology (Auto Current Balancing) en bewakingsfuncties, ingang: 24 V DC / 2 x 20 A, uitgang: 24 V DC /1 x 40 A, incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107/30

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Redundantiemodule

Materiaal

Behuizingsmateriaal	Metaal

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27040390

ETIM

ETIM 9.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a), 7(c)-I

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	d16cc958-a84a-4d32-8182-a9249ab316b0

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	117,884 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
info@phoenixcontact.be