# TMP-RIBBON 110 WH 100 - Farbbandkassette

0803376

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803376

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Farbbandkassette, für THERMOMARK PRIME zur Bedruckung der Produktgruppen US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMT(B)..., US-EML(F)..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., US-PML..., Rollenlänge: 60 m, Breite: 110 mm, Farbe: weiß (RAL 9010)

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0803376 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BM |
| Produktschlüssel | BG1223 |
| GTIN | 4055626042152 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 243 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 196 g |
| Zolltarifnummer | 96121010 |
| Ursprungsland | DE |

# Technische Daten

## Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Farbband |

Beschriftung

| | |
|---|---|
| Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |

## Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 110 mm |
| Rollenlänge | 60 m |

## Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | weiß (RAL 9010) |
| Material | Polyester |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 5 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 19140614 |
| ECLASS-15.0 | 19140614 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001694 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 44103100 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de