CARRIER-TM 300 - Schildchenträger

0828282

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828282

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schildchenadapter, 300 mm lang, für den manuellen Zuschnitt, einrastbar in flache Schildchennut, für ZB ..., UC-TM ... oder UCT-TM ...

Ihre Vorteile

- Zur Aufnahme von ZB ..., UC-TM ..., oder UCT-TM ... Klemmenmarkern, dadurch vergrößert sich die Beschriftungsfläche
- Einrastbar bei allen Klemmen aus dem CLIPLINE complete System mit flacher, seitlicher Schildchennut

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0828282
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG211A
GTIN	4046356478526
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,211 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,5 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schildchenträger

Maße

Breite	300,00 mm
Höhe	9,93 mm
Tiefe	6,10 mm

Textfeld

Textfeldbreite	300 mm
Textfeldhöhe	10,5 mm

Materialangaben

RoHS-konform	ja
Farbe	grau (RAL 7042)
Material Basiselement	PA
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Montage

Montageart	verrasten

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de