SOL-ES-PRO-PYR - Sensor

1074979

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1074979

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Pyranometer der Hukseflux Thermal Sensors B.V. zur Messung der Bestrahlungsstärke in W/m^2 mit einem Öffnungswinkel von 180°. Der Messwert steht per Modbus/RTU (RS-485) zur Verfügung. Entspricht der Genauigkeitsklasse "Secondary Standard" gemäß ISO 9060.

Produktbeschreibung

Alle "Solarline Environment Sensors" (SOL-ES) sind Zubehör der Phoenix Contact Wetterstation. Sie sind insbesondere für die Wetterdatenerfassung in Photovoltaikanlagen geeignet.

Zugehöriges Montagematerial ist als Zubehör erhältlich.

Ihre Vorteile

- Beheizt für hohe Datenverfügbarkeit, mit neuer RVH™-Technologie
- Entspricht IEC 61724-1, Klasse A und B
- Inklusive Prüfzeugnissen nach ISO 9060 für die Secondary Standard Classification
- Effiziente Kalibrier- und Wartungsorganisation

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1074979
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DV
Produktschlüssel	DTHAAA
GTIN	4055626777436
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,64 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,64 kg
Zolltarifnummer	90158020
Ursprungsland	NL

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Dokumentation	Technische Daten siehe Produktdokumentation im Bereich "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sensor

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27143137
ECLASS-15.0	27143137

ETIM

ETIM 10.0	EC000926

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-7
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de