# SCX-CLAMP 14X102-254 - Mastschelle

1188634

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1188634

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Mastschellen, 2 Stück, mit Schnellmontageanschluss zur Installation an Masten mit einem Durchmesser von 102 ... 254 mm



## Ihre Vorteile

- Zur Montage der Smart Ethernet Box
- Aus hochwertigen Edelstahl
- Für den Außenbereich
- Einfache Bedienung
- Robuste Bauweise

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1188634 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNC3Z1 |
| GTIN | 4063151233716 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 260 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 230 g |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Hinweise

Hinweis zur Anwendung

| | |
|---|---|
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Montagematerial |
| Hersteller | Ideal Tridon |
| Herstellerbezeichnung | Surelock 48 |
| Hersteller-Artikelnummer | 48001 0152 |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Anzugsdrehmoment | 5,9 Nm (Empfohlenes maximales Drehmoment für Standardapplikationen) |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 14,3 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material (Band und Klemmkörper) | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 |
| Material (Schraube) | Edelstahl 1.4303 / AISI 305 |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 23159090 |
| ECLASS-15.0 | 23159090 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC011571 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 1,834 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de