

SF-ASD 16 SET - Akkuschrauber-Set

1200295

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200295>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Akkuschraubendreher-Set im Koffer, inkl. Akku, Ladegerät 100 ... 240 V, 2 Bits, Zweitganggetriebe, Rechts-, Linkslauf und 16-stufige Kupplung bis 450 U/min, Sechskantschnellanschluss.

Ihre Vorteile

- Akkuschrauber mit 2-Ganggetriebe, Rechts-/Linkslauf und 16-stufiger Kupplung mit Bohrstufe bis 450 U/min
- Einstellbar von 0,2 ... 4,3 Nm
- Komfortable Einhandbedienung in gerader oder abgewinkelte Position
- Kompakte Bauform

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1200295
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BH3243
GTIN	4055626666433
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.850 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.750 g
Zolltarifnummer	84672920
Ursprungsland	TW

SF-ASD 16 SET - Akkuschrauber-Set

1200295

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200295>



Set besteht aus

SF-ASD 16 - Akkuschraubendreher

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200294>

Akkuschraubendreher, inkl. Akku, Zweiganggetriebe, Rechts-, Linkslauf und 16-stufiger Kupplung bis 450 U/min, Sechskantschnellanschluss.



SF-ASD 16/CHARGER - Ladegerät

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200296>

Ladegerät, für 100 ... 240 V Netzspannung, Akkuerkennung und Parameterprüfung, kurze Ladezeit, kurzschlussfest, verpolungssicher, Betriebszustandsanzeige



SF-ASD 16 SET - Akkuschrauber-Set

1200295

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200295>



SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Akkumodul

1314530

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1314530>

Ersatzakku, 2,0 Ah, Lithium-Ionen, 3,6 V, für SF-ASD 16 Akkuschraubendreher



SF-ASD 16 SET - Akkuschrauber-Set

1200295

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200295>



Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Verpackungsart	Koffer
Akkuspannung	3,6 V
Ladezeit Akku	60 min

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II
--------------	----

Elektrische Eigenschaften

Leistungsaufnahme	7,2 W
Nennspannung U_N	3,6 V DC
	3,6 V DC

Akku

Ladezeit Akku	60,00 min
Akkuspannung	3,60 V DC
Kapazität des Akkus	2,00 Ah

Anschlussdaten

Drehmomentbereich	0,2 Nm ... 4,3 Nm
Abtrieb	6,3 mm

Maße

Maßzeichnung	
Breite	45 mm
Höhe	172 mm
Länge	266 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 40 °C

SF-ASD 16 SET - Akkuschrauber-Set

1200295

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200295>



Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	95 % (<)

SF-ASD 16 SET - Akkuschrauber-Set


1200295

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200295>



Zeichnungen

Maßzeichnung




SF-ASD 16 SET - Akkuschrauber-Set

1200295


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200295>



Schemazeichnung



Schemazeichnung





SF-ASD 16 SET - Akkuschrauber-Set

1200295


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200295>



Schemazeichnung



Schemazeichnung



SF-ASD 16 SET - Akkuschrauber-Set

1200295

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200295>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21050890
ECLASS-15.0	21050890

ETIM

ETIM 10.0	EC001395
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-ASD 16 SET - Akkuschrauber-Set

1200295

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200295>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-5
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	33,17 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de