# CF CRIMPHANDY 1,5 - Crimpwerkzeug, elektrisch

1212466

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212466

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Mobiler Abisolier- und Crimpautomat, Servicewerkzeug, Ersatzteil (Abfallleitblech), Schneidwerkzeug (CUTFOX 12), Aderendhülsenband

## Produktbeschreibung

Mobiler Handautomat, akkubetrieben, zur Verarbeitung von Band-Aderendhülsen 1,5 $mm^2$ mit Funktionsende, geeignet für PVC isolierte Leiter (H07V-K), Kabelschere CUTFOX 12, Abfallleitblech 2, Service-Tool zur Fehlerbehebung und einen Aderendhülsenstreifen 1,5 $mm^2$, verpackt in einem robusten Koffer.

## Ihre Vorteile

- Gleichbleibend beste Arbeitsergebnisse durch automatische Überwachungsfunktionen
- Uneingeschränkter mobiler Einsatz durch Akkubetrieb und Vorratsmagazin
- Die Innovation für den Schaltanlagenbau das Crimphandy. Mit dem mobilen Handautomat benötigen sie max. 2 Sekunden für das Abisolieren und Vercrimpen Ihrer Leiter, 75 % weniger Zeit als bisher

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1212466 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | N1 - Drucker+WKZAutomaten |
| Produktschlüssel | BH3233 |
| GTIN | 4046356589154 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.883 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.463 g |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | DE |

## Set besteht aus

### CF CRIMPHANDY 1,5 - Crimpwerkzeug, elektrisch

1212466

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212466

Mobiler Abisolier- und Crimpautomat, Servicewerkzeug, Ersatzteil (Abfallleitblech), Schneidwerkzeug (CUTFOX 12), Aderendhülsenband

---

### CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - Montagewerkzeug

1212708

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212708

Servicewerkzeug, für CF-CRIMPHANDY 1,5, zur Behebung von Störungen

---

## CF CRIMPHANDY 1,5/GP2 - Ersatzteil

1212844

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212844

Abfallleitblech 2, für CF CRIMPHANDY 1,5

## CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug

1212128

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212128

Kabelschneider, für Kupfer und Aluminium bis 12 mm Durchmesser (bis 35 $mm^2$)

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Crimpautomat |
| Verpressung | Vierkant-Crimp |
| Leitertyp | PVC H07V-K |
| Einführlänge minimal | 32 mm |
| Produkteigenschaft | mobiler Abisolier- und Crimpautomat |
| | integriertes Magazin |
| | Kapazitiver Sensor |
| | Li-Ionen-Akku |
| | Kapazitiver Sensor |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 20 W |

Versorgung

| | |
|---|---|
| Versorgungsspannungsbereich | 7,4 V DC |

### Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|---|---|
| Querschnittsbereich metrisch | 1,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Abisolierlänge | 10,8 mm |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 205 mm |
| Leiterdurchmesserbereich | 2,4 mm ... 3,1 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | schwarz |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002778 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a)-I, 6(c), 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-25 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de