UNIFOX-HP - Lochzange

1212625

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212625

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Lochzange, für Prüfplaketten und ähnliches mit 2 mm Runddorn, Maultiefe 30 mm

Ihre Vorteile

- Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
- Der Runddorn ist optimal für den Ausschnitt von Prüfplaketten geeignet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212625
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH316S
GTIN	4046356644242
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	167,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	132,3 g
Zolltarifnummer	82034000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Universalwerkzeug
Anwendung	Prüfplakette
Produkteigenschaft	Federrückstellung
	Rundloch
	Lochdurchmesser von 2 mm
	Kompakte Bauweise

Maße

Länge	120 mm

Materialangaben

Beschichtung	vernickelt

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212625

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043890
ECLASS-15.0	21043890

ETIM

ETIM 10.0	EC011917

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	12,906 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de