# PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Verschlussschraube

1430860

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1430860

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Verschlusskappe M8 aus Kunststoff mit Befestigungsband für Sensor-Leitungen, für M8-Buchsen



## Kaufmännische Daten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1430860 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1ZAX |
| GTIN | 4046356332859 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,04 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,03 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Verschlussschraube |
| Gewindeart | M8 |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Durchmesser | 12 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material | PUR (Halteband) |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Verschraubung | PA 6.6 |


### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP65 |
| | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßzeichnung

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002943 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,184 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de