CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM - Crimpzange mit Digitalanzeige

1634155

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1634155

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm, Litzenquerschnitt: 0,06 mm^2 ... 2,5 mm^2. Die zu verwendenden Lokatoren und Positionierstifte (siehe Crimpzangen-Anleitung) sind im Lieferumfang enthalten.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1634155
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	ABRFAA
GTIN	4067923155923
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	919,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	919,4 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Bitte prüfen Sie die Crimpzangen-Anleitung auf Eignung für die von Ihnen verwendeten Crimpkontakte und Litzenquerschnitte. (Die Lokatoren und Positionierstifte sind dem Crimpwerkzeug beigelegt, können bei Bedarf aber auch separat bestellt werden (siehe Zubehör))

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(CAS-Nr.: 110-71-4)
	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de