VS-ST-SC-2,6 - D-SUB-Powerkontakt

1655483

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655483

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Power-Kontakt, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Schraubanschluss, Stift, gerade, Bemessungsstrom 20 A, vergoldet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1655483
Verpackungseinheit	30 Stück
Mindestbestellmenge	30 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNCAC
GTIN	4046356029414
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,77 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,77 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CZ

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakte

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom (Belastungsstrom maximal)	20 A
Widerstand (Isolationswiderstand)	≥ 500 MΩ

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Kontaktart	Stift
Anschlussart	Schraubanschluss

Maße

Breite [w]	3,6 mm
Höhe [h]	3,6 mm
Länge [l]	22,34 mm

Materialangaben

Material Kontakt	Metall

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
Steckkraft	≤ 7 N
Ziehkraft	ca. 5 N

Kennwerte

Messsystem

Widerstand: Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 155 °C

Montage

Montageart	Schraubanschluss

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	2eca3e88-2ac1-41de-a528-5b5cc42cb6ba

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	1,149 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de