HC-CBU - Kodierelement

1676860

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1676860

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kodierbuchse zur Kodierung von bis zu 16 Steckverbindern

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1676860
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7ABZ
GTIN	4017918129484
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,864 g
Zolltarifnummer	73181900
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kodierelement

Montage

Montagehinweis	Nicht beim modularen System einsetzbar.

Materialangaben


Material	Stahl, verzinkt

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Verhindert auch weitgehend ein Schrägstecken; vorgeschrieben für Kontakteinsätze der Serien HC-D... und HC-DD...


Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßzeichnung

Schemazeichnung



Kodierung mit HC-CBU und HC-CST, für Gehäuse mit zwei Kontakteinsätzen

Schemazeichnung



Kodierung mit HC-CBU und HC-CST, für Gehäuse mit einem Kontakteinsatz

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1676860

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440203
ECLASS-15.0	27440203

ETIM

ETIM 10.0	EC002311

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,216 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de