IBS SUPI 3 LS - Slave-Protokoll-Chip

2746977

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2746977

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Slave-Protokoll-Chip, TQFP 44, INTERBUS, Schnittstellenimplementierung, 32 Bit intern, externe Erweiterung möglich



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2746977
Verpackungseinheit	160 Stück
Mindestbestellmenge	160 Stück
Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRECAA
GTIN	4017918472788
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,99 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,252 g
Zolltarifnummer	85423190
Ursprungsland	US

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Protokollchip
Bauform	TQFP 44

Systemeigenschaften

Modul

Interne Datenlänge	32 Bit intern, externe Erweiterung möglich

Elektrische Eigenschaften

IC-Versorgungsspannung	5 V DC ±10 % (DC)

Versorgung

Stromaufnahme typisch	40 mA

Schnittstellen

INTERBUS

Anschlussart	Fernbus/Lokalbus
Protokoll	INTERBUS

Maße

Breite	12 mm
Tiefe	12 mm
Länge	12 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP00
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (bei max. 75 % Luftfeuchtigkeit im Betrieb)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	5 °C ... 30 °C (bei max. 60 %)

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242605
ECLASS-15.0	27242605

ETIM

ETIM 10.0	EC001601

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,228 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de