CT 10-TL - Trennleiste

2765356

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2765356

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



LSA-PLUS-Trennleiste zur Aufnahme der Schutzmodule CTM und CT 10. Ausführung: 10 Doppeladern, Maß A: 124 mm.

Ihre Vorteile

- Platzsparend durch kleine Bauform
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch modulare Schutzstecker
- Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2765356
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CA
Produktschlüssel	CL321Z
GTIN	4017918066253
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	61,21 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	56,96 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
Produktfamilie	COMTRAB
Bauform	LSA-PLUS-Modul
Meldung Überspannungsschutz defekt	keine

Anschlussdaten

Anschlussart	Schneidklemmanschluss

Maße

Maßzeichnung	
Breite	124 mm
Höhe	22 mm
Tiefe	53 mm

Materialangaben

Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
	weiß (RAL 9010)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein

Schutzschaltung


Meldung Überspannungsschutz defekt	keine

Montage

Montageart	auf LSA-PLUS-Montagebügel

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 10.0	EC001466

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de