# CONFIG+ - Konfigurations- und Diagnose-Software

2868059

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2868059

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.




Config+ Vollversion zur Konfiguration und Diagnose eines INTERBUS-Systems

## Produktbeschreibung

Config+ von Phoenix Contact ist die passende Software-Lösung, wenn Sie INTERBUS-Netzwerke konfigurieren wollen.
Auf der übersichtlichen Benutzeroberfläche weisen Sie Adressen per Drag-and-Drop zu und projektieren auch komplexe Topologien sicher.
Zusätzlich verwendete Ethernet-Teilnehmer können zudem abgebildet und diagnostiziert werden. Für die zuverlässige Fehlersuche in INTERBUS-Netzwerken ist das integrierte Diagnose-Tool Diag+ zuständig.

## Ihre Vorteile

- Geräteparametrierung per FDT über integrierbare DTM
- IP-Adresszuweisung per BootP-Server
- INTERBUS- und Ethernet-Netzwerke projektieren
- Parametrierung mehrerer Geräte mit Assistentenunterstützung (MDC-Wizard)
- Monitor-Funktion für Verdrahtungskontrolle
- Einlesen und Vergleichen von realer und projektierter Topologie
- Parametrierung der Master-Baugruppen bzw. Anschaltbaugruppen, auch mehrere in einem Projekt
- Adresszuweisung automatisch oder per "Drag & Drop"

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2868059 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRDBAB |
| GTIN | 4046356047012 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 20 g |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Hinweis zur Anwendung | Weitere Anschaltbaugruppen auf Anfrage |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Konfigurations- und Diagnose-Software |

### Systemeigenschaften

| | |
|---|---|
| Steuerungssystem | STEP 7 (G4) |
| Art der Software | On-Premises |
| Anwendungszweck der Software | Konfiguration |

Lizenzinformation

| | |
|---|---|
| Art der Lizenz | Einzelplatzlizenz |
| | Kostenlose Software |

Funktionalität

| | |
|---|---|
| Grundfunktionalität | Projektieren von Ethernet-Konfigurationen |
| | Projektieren der Adresszuordnung |
| | Vergleich von realer mit projektierter Buskonfiguration |
| | Umfangreiche Diagnosefunktionen inklusive der optischen Diagnose mit Diag+ |
| | Netzwerkdiagnose (Funktionalität von Diag+) |
| Integrierte Funktion | Diagnose |
| | Auswertung |
| | Datenerfassung |
| | Inbetriebnahme |
| | Kommunikation |
| | Konfiguration |
| | Wartung |
| | Funktionale Sicherheit |
| Konfiguration | INTERBUS |
| | Ethernet |
| Diagnose | INTERBUS |
| | Ethernet |
| Steuerungssystem | STEP 7 (G4) |
| Zugehörige Hardware | INTERBUS-Anschaltbaugruppen der Generation 4, PROFINET Controller (nur Phoenix Contact) |
| Unterstützte Anschaltbaugruppen | 2719962 IBS S7 400 DSC/I-T |
| | 2719975 IBS S7 300 DSC-T |
| | 2730080 IBS PCI SC/RI/I-T |
| | 2730187 IBS PCI SC/RI-LK |
| | 2725260 IBS PCI SC/I-T |
| | 2700318 IBS PCI SC-LK |

| | |
|---|---|
| | 2862314 FL IL 24 BK-PAC |
| | 2862327 FL IL 24 BK-B-PAC |
| | 2985974 FL NP PND-4TX IB |
| | 2985929 FL NP PND-4TX IB-LK |
| | 2736916 FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX |
| | 2703981 IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC |
| | 2812209 IBS USC4-2 |
| Unterstützte Steuerung | Weitere Anschaltbaugruppen auf Anfrage |
| Anzahl der I/O-Punkte | nicht relevant |

Systemvoraussetzungen

| | |
|---|---|
| Bediengeräte | Tastatur, Maus |
| Betriebssystem | Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), ab Build 1511 |
| | Windows®11, ab Build 22000.675 |
| Prozessor | min. 2 GHz, x86-Architektur |
| Festplattenspeicher | min. 2 GByte |
| Hauptspeicher | min. 2 GByte |
| Schnittstellen | serielle Schnittstelle, Ethernet, PCI |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 8 |
| Unterstützte Landessprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch |
| Bildschirmauflösung | SXGA (1280 x 1024) |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27242501 |
| ECLASS-15.0 | 27242501 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002537 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 43233600 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,039 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de