D-LAN-19"-D-P - Überspannungsschutzleiterplatte

2880192

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2880192

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ersatz-Platine für die Produkte ""D-LAN-19""..."". Baugruppe mit vier überspannungsgeschützten Ports für Datenschnittstellen gem. Kat.5/EN 50173 (100Base T), inkl. Anschlussbuchsen RJ45.

Ihre Vorteile

- Einfacher Austausch des Schutzes dank modularer Bauweise
- Einfache Netzwerkeinbindung mittels RJ45-Buchsen
- Einsetzbar bis zu 1 Gbit/s dank angepasster Schutzschaltung

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2880192
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	CA
Produktschlüssel	CL3111
GTIN	4017918963613
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	125,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	102,39 g
Zolltarifnummer	85363010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leiterplatte

Materialangaben

Farbe	silberfarben

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171592
ECLASS-15.0	27171592

ETIM

ETIM 10.0	EC002497

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	97c4a131-8ae8-4d59-b398-3ed8572542ee

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de