# RIF-LV-12-24 UC - Steckmodul

2900942

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900942

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2900942 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DC |
| Produktschlüssel | DK6545 |
| GTIN | 4046356733229 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,23 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | CN |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Steckmodul |
| Produktfamilie | RIFLINE complete |

### Eingangsdaten

| | |
|---|---|
| Eingangsspannungsbereich | 12 V AC/DC ... 24 V AC/DC ±20 % |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Schutzbeschaltung | Varistor |

### Zulassungen

Schadgastest

| | |
|---|---|
| Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| | EN 60068-2-60 |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | Steckmontage |
| Montagehinweis | steckbar in Relaissockel |
| Einbaulage | beliebig |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900942

**CSA**
Zulassungs-ID: 76787

**UL Recognized**
Zulassungs-ID: FILE E 113228

**DNV**
Zulassungs-ID: TAA000018V

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27371692 |
| ECLASS-15.0 | 27371692 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002586 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | bf2d6251-f840-47ba-be4e-6cb88c1c38e1 |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,192 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de