

# C-BCSI 2,5/9X2,8 - Kabelschuh



3240532

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240532>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Flachstiftkabelschuh, blau, 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>, Stiftmaß 20 x 2,8 mm



## Ihre Vorteile

- Hartgelötete Quetschzone für maximale Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den CRIMPFOX RCI... Zangen
- Einfache und sichere Leitereinführung mit 'EASY ENTRY'
- Halogenfreiheit
- Elektrolytisch verzinnt

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240532
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BH3461
GTIN	4046356528023
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,72 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,71 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	CN

# C-BCSI 2,5/9X2,8 - Kabelschuh



3240532

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240532>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkeigenschaft	Halogenfrei mit "Easy Entry"-System Hartgelötet PA isoliert
-------------------	--

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	2,8 mm
Hülsenlänge	20 mm
Länge Isolierstoffhülse	11 mm
Länge Kontaktbereich	9 mm
Abisolierlänge maximal	8 mm
Materialstärke min.	0,8 mm
Innenmaß Isolierkragen	4,5 mm

### Materialangaben

Farbe	blau (RAL 5015)
Material	Cu
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Beschichtung	elektrolytisch verzinkt
Isolierstoff	PA
Inhaltsstoffe	halogenfrei

### Mechanische Eigenschaften

Technische Daten	
Hülsenlänge	20 mm

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 105 °C
Dauertemperatur	105 °C
Kurzzeittemperatur	120 °C

# C-BCSI 2,5/9X2,8 - Kabelschuh





3240532

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240532>

## Zeichnungen

Maßzeichnung



# C-BCSI 2,5/9X2,8 - Kabelschuh

3240532

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240532>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

### ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# C-BCSI 2,5/9X2,8 - Kabelschuh



3240532

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240532>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,034 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)