# WP-EC TPE HF 15,8 BK - Übergangstülle vom Schlauch zum Kabel

3240976

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240976

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Übergangstülle vom Schlauch zum Kabel, Material: TPE, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3240976 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | AF7DSA |
| GTIN | 4046356710947 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,04 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,06 g |
| Zolltarifnummer | 39174000 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Schutzkappe |

### Maße

| | |
|---|---|
| Länge | 36,5 mm |
| Durchmesser | 15,8 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material | TPE |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Inhaltsstoffe | halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C |
| Kurzzeittemperatur | 150 °C |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-15.0 | 27430316 |
| ECLASS-13.0 | 27430316 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000519 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,367 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de