

FB-8-AL - Caja de conexión

2316200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2316200>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja de distribución de aluminio en campo con 8 conexiones para el uso en una zona Ex. Incluye módulo de cable principal FB-ET, base Plugtrab con alojamiento para protección enchufable contra sobretensiones y espacio en el carril simétrico para hasta 6 acopladores de dispositivos.

Sus ventajas

- Contiene un módulo de cable principal FB-ET y permite instalar acopladores y conectores PT adicionales
- Barra potencial y bornes para pantalla
- Entradas para el cable principal (entrada/salida) y conexiones para la purga de aire
- Los prensaestopas, los conectores y la purga de aire deben pedirse por separado
- Desarrollo especial para acopladores equipos campo
- Cada carcasa dispone de puertos M20 y puede configurarse a voluntad

Datos comerciales

Código de artículo	2316200
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC1Z1
Clave de producto	DNC1Z1
GTIN	4046356620406
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.980 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.980 g
Número de tarifa arancelaria	85371010
País de origen	US

FB-8-AL - Caja de conexión

2316200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2316200>




Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja de distribución
------------------	----------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	202 mm
Altura	232 mm
Profundidad	111 mm

Datos del material

Color	aluminio gris
Material carcasa	Aluminio, fundición inyect., resist. corrosión, recubr. polvo
Material conexión por tornillo	Ninguno

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 NEMA 4X
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C

Homologaciones

Conformidad/Homologaciones

ATEX	Ex II 2 G/2 D
------	---------------

Montaje

Posición de montaje	vertical
---------------------	----------

FB-8-AL - Caja de conexión


2316200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2316200>



Dibujos

Esquema de dimensiones



FB-8-AL - Caja de conexión

2316200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2316200>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es