EMG 45-SI8S - Bloque de fusible

2954950

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954950

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo de fusibles, para 8 cartuchos fusible G, 5 x 20 mm, punto colector común

Datos comerciales

Código de artículo	2954950
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	CLA141
GTIN	4017918085216
Peso por unidad (incluido el embalaje)	149,56 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	142,34 g
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de fusibles

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	250 V AC

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Anchura	45 mm
Profundidad	62 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
Tipo de material aislante Carcasa	Policarbonato reforzado con fibra, PC-F

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 50 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 664
	IEC 664 A
	DIN VDE 0110-1
	DIN VDE 0160
	DIN VDE 0109-11, proyecto

Montaje

Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición de montaje	discrecional

Dibujos

Diagrama eléctrico



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es