

# AE MP SH 500X400 - Plaque de montage



0161974

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0161974>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plaque de montage, largeur: 344 mm, hauteur: 444 mm, coloris: argenté



La figure illustre la version de l'article

## Données commerciales

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Référence                           | 0161974   |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)  |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)  |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise)  |
| Clé de vente                        | BH9ZXX  |
| Product key                         | BH9ZXX  |
| GTIN                                | 4055626158327   |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9,99 g  |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 9,99 g  |
| Numéro du tarif douanier            | 94039910  |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# AE MP SH 500X400 - Plaque de montage



0161974

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0161974>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Type de produit | Plaque de montage |
|-----------------|-------------------|

### Dimensions

|   |        |
|---|--------|
| Largeur   | 344 mm |
| Hauteur   | 444 mm |
| Distance horizontale entre les trous de perçage | 430 mm |
| Distance verticale entre les trous de perçage   | 330 mm |
| Diamètre de perçage                             | 8,5 mm |
| Épaisseur du matériau de la plaque de montage   | 2 mm   |

### Indications sur les matériaux

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Coloris    | argenté                      |
| Matériau   | Acier                        |
| Revêtement | galvanisé, passivation jaune |

# AE MP SH 500X400 - Plaque de montage



0161974

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0161974>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27182811 |
| ECLASS-15.0 | 27182811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002620 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# AE MP SH 500X400 - Plaque de montage



0161974

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0161974>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)