

# S - Dispositif de blocage

0308359

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0308359>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Dispositif de blocage, Avec sectionneur, largeur: 8,2 mm, hauteur: 12 mm, coloris: blanc



## Données commerciales

Référence	0308359
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BE1ZWX
Product key	BE1ZWX
GTIN	4017918000981
Poids par pièce (emballage compris)	0,869 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,814 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

# S - Dispositif de blocage



0308359

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0308359>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Dispositif de blocage
-----------------	-----------------------

### Dimensions

Largeur	8,2 mm
Hauteur	12 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau isolant	PA
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	125 °C

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

# S - Dispositif de blocage



0308359

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0308359>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

### ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# S - Dispositif de blocage

0308359

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0308359>



## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,008 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)