NS 35/ 7,5 ZN PERF (18X5,2) 2M - Profilé percé

0804278

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804278

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé percé, Taille des trous : 5,2 mm x 18 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, zingué, Profil standard, coloris: argenté

Données commerciales

Référence	0804278
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	BE7242
Product key	BE7242
GTIN	4055626277943
Poids par pièce (emballage compris)	1☐272 g
Poids par pièce (hors emballage)	641 g
Numéro du tarif douanier	72166190
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Rail DIN

Dimensions

Largeur	35 mm
Largeur des trous	18 mm
Hauteur des trous	5,2 mm
Profondeur	7,5 mm
Longueur	2000 mm
Intervalle entre perçages	25 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Acier
Revêtement	zingué

Normes et spécifications

Essais	selon EN 60715

Contrôles électriques

Résistance aux courants de courte durée

Section E-Cu équivalente	16 mm²
Capacité de charge du courant instantané 1 s	1,92 kA

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr