

THERMOMARK GO ACCU - Accu



0805009

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805009>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Batterie pour l'utilisation mobile des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO. K/THERMOFOX.

Données commerciales

Référence	0805009
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG122Z
Product key	BG122Z
GTIN	4055626269139
Poids par pièce (emballage compris)	117 g
Poids par pièce (hors emballage)	116 g
Numéro du tarif douanier	85076000
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module accu
Tension des batteries	7,40 V

Propriétés électriques

Batterie

Capacité de l'accu	2,60 Ah
--------------------	---------

Stockage d'énergie

Capacité batterie	2,6 Ah
Technologie pile	Lithium-Ion

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 40 °C
Température ambiante (stockage/transport)	23 °C
Conditions de stockage conseillées	23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de toute source de luminosité.
Faculté de conservation	1 an

THERMOMARK GO ACCU - Accu



0805009

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805009>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21052902
ECLASS-15.0	21052902

ETIM

ETIM 10.0	EC001199
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr