

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE PL-10 - Tournevis



1003042

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003042>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis à tête fendue, avec isolation étroite intégrée à la lame, taille : 0,6x3,5x100 mm, poignées à deux composants, avec antidérapant, lot de 10

Avantages

- Outre les applications standard, les tournevis SF-SL ... conviennent parfaitement pour le montage de blocs de jonction.
- Grâce à l'isolant inséré dans la tige, il n'y a pas de décrochement du bord.
- Conformés à la norme VDE, pour une sécurité maximale

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---|
| Référence | 1003042 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3144 |
| Product key | BH3144 |
| GTIN | 4055626467689 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 392,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 378 g |
| Numéro du tarif douanier | 82054000 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

1003042

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003042>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"


Propriétés du produit

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Type de produit | Outil de serrage |
| Type | Fente |
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |

Caractéristiques de raccordement

| | |
|--------|-------|
| Sortie | Fente |
|--------|-------|

Dimensions

| | |
|--------------------|--|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 26 mm |
| Largeur de la lame | 3,5 mm |
| Hauteur de lame | 100 mm |
| Longueur | 181 mm |
| Epaisseur de lame | 0,6 mm |

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE PL-10 - Tournevis

1003042

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003042>

Dessins

Dessin coté



1003042

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003042>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21045016 |
| ECLASS-15.0 | 21045016 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC011815 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
|-------------|----------|

1003042

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003042>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO₂e kg

7,253 kg CO₂e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr